Freego 10inch suspensión delantera batería intercambiable marco fuerte público compartir scooter V4.1

Aumento de Industria de E-Scooter	En 2012, Scoot Networks lanzó un vehículo estilo ciclomotor que proporcionaba un alquiler de scooters de corto alcance. [2]
	En 2017, Bird and Lime introdujo scooters de patada eléctrica sin muelle. [3] Desde su lanzamiento en Santa Mónica, California.
	Bird amplió sus servicios a más de 100 ciudades y alcanzó una valoración de 2 mil millones de dólares en 2018. [3]
	En el mismo año, Lime acumuló más de 11.5 millones de viajes. [3] Lyft y Uber, las compañías más grandes de viajes compartidos en los Estados Unidos, presentaron sus propios servicios de uso compartido de scooters eléctricos en 2018. [4]
	Para 2030, se espera que el mercado mundial de scooters se valore en 300 mil millones a 500 mil millones de dólares. [5]

¿Quiénes están operando Ride Sharing ahora?

Operator	Bird	lime	Spin	Lyft	VOI
Sharing scooter					

¿Por qué los viajes compartidos se están volviendo cada vez más populares?

1. El viaje compartido proporciona una solución perfecta para el transporte de última milla.
2. La avanzada tecnología 4G 5G IOT hace que todo esté conectado.
3. La transacción sin efectivo se está volviendo cada vez más popular
4. Conciencia de las personas sobre la protección del medio ambiente y la energía limpia.
5. Completamente nueva idea de movimiento, solo escanea, monta y paga por montar
6. Gran conveniencia para viajes, turismo y recorridos de corta distancia.

Lo que se necesita para la operación de viaje compartido:

Hardware	Software
Scooter eléctrico duradero, potente y fuerte. Batería intercambiable de largo alcance	Rider APP, WebsiteSharing Scooter Smart Lock controlado por la opción de aplicación
Dispositivo IOT (GPS, módulo sim 4G, Bluetooth, Sersors, antirrobo	Servidor en la nube
Tarjeta SIM	Sistema de gestión de uso compartido de backend
Batería de repuesto y piezas para un fácil reemplazo	Puerta de pago

Compartir estructura y detalles del modelo Scooter V4.1



ISharing Scooter Smart Lock controlado por la opción de aplicación

Scooter Modelo V4.1 Rendimiento y especificación:

	Item	ES-08S V3.0	ES-08S V4.1
Main Parameters	Wheels	8.5-inch 2-wheel E-scooter	10-inch 2-wheel E-scooter
	Max. Speed	25Km/h(15.5mph)	
	Max Range	40km(25miles)	
	Max Slope(go uphill)	15%(75kg Person)	
	Suspension	No	Yes
	Net Weight	19kg (battery included)	21kg (battery included)
	Charging time	3-7 hours	
	Brake	Front wheel E-ABS, Rear wheel disc brake	Rear E-ABS and Drum brake
	Operating Temperature	-10 - 40°C	
	Storage Temperature	-20~50°C	
	IP Rating	IP65	
	Max Load	200kg	
	Dimensions for unfolding scooter	120*43*120cm	122*43*123cm
	Packaging size	125 * 22 * 63cm (1pc / pack)	127 * 22 * 63cm (1pc / pack)
Battery	Battery Capacity	36V, 12.5AH	
	Max. Charging voltage	42V	
	Nominal Capacity	12.5AH/450Wh	
	Charging Temperature	0~40°C (indoor)	
	Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current and over-charge protection	
Charger	Input Voltage	100-240V ~ 50/60Hz	
	Output Voltage	42V DC	
	Output Current	2A	
	Output Power	84Wh	
Motor	Type	Hall Brush-less DC Motor	
	Rated Power	350W	450W
	Max. Power	596W	
	Turn On/Off	Software Protocol+ Electronic Control	
System Control	Riding Modes Switch	Physical button in dashboard	
	Front light Switch	Physical button in dashboard	

Sharing Scooter Model V4.1

Show de alquiler de jinetes

Operación Show de flota

Product Show



Product Package

Package		Dimension/ cm	Gross Weight /kg
Sample : Single unit per carton	Single Package	127*22*63	22
Container qty : 2 units/carton	2 Units Package	127*40*63	41

Introducción para compartir scooter

Durabilidad y fiabilidad
Los mejores scooters están hechos de aluminio y acero resistentes.
Todas las piezas, motores, baterías, controladores y frenos deben tener buena calidad y una construcción agradable.
Asegúrese de que el scooter funcione todo el día y los siete días de la semana.

Configuracion y rendimiento
El rango de conducción y la sensación del piloto son los dos puntos más importantes.
Recomendamos configurar neumáticos de 36V, 350W, 13Ah y 8.5 pulgadas.
El peso admite de 100 a 120 kg y puede alcanzar un rango de al menos 40 km.
Indicador LED, altavoz Bluetooth, rastreador GPS antirrobo, sensor, alarma, código QR, etc.

Introducción de hardware Freego y fijación de precios con dispositivos IoT V4.1

El modelo Freego ES-08S V4.1 se ha utilizado con éxito en proyectos de uso compartido de motocicletas en Alemania y Dubai.







Fábrica Freego

Factory Show

Contacto Yo:

Señor jack Ren

Supervisor de ventas

Móvil / WhatsApp / WeChat: +86135 1059 5632
Correo electrónico: sales3@freegochina.com .cn
SKype: freegochina100
Sitio web: www.FreeGoChina.com